



WINE





Mini Wine 84 / Mini Wine 134



Espositore verticale
a refrigerazione ventilata per vino.



GAS REFRIGERANTE
R600A



TEMPERATURA
+6/+18 °C / +5/+20 °C



SBRINAMENTO
Automatico



REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE

Display interno a led

Illuminazione interna led

Porta in vetro con filtro anti UV

Ripiani in legno

- n. 5 modello Mini Wine 84

- n. 10 modello Mini Wine 134)

Filtro a carboni attivi

(modello Mini Wine 134)



Modello		84	134
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	500x540x770	500x540x1270
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	97 / 87	169 / 167
Temperatura prodotto	°C	+6/+ 18	+5/+20
Sbrinamento		Automatico	Automatico
Classe climatica	N°	4	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	16-32	16-32
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 50	230 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	-	-
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-	-
Peso netto	kg	37	58

Mini Wine 134 DT



Espositore verticale
a refrigerazione ventilata per vino.



GAS REFRIGERANTE
R600A



TEMPERATURA
+6/+18 °C



SBRINAMENTO
Automatico



REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE

Display interno a led

Illuminazione interna led

Porta in vetro con filtro anti UV

N. 9 ripiani in legno

Filtro a carboni attivi

Tecnologia double zone



WINE

Modello		134 DT
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	500x540x1270
Refrigerazione		Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	164 / 162
Temperatura prodotto	°C	+6/+18
Sbrinamento		Automatico
Classe climatica	N°	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	16-38
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	-
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-
Peso netto	kg	58

Barrique



Espositore verticale
a refrigerazione ventilata per vino.



GAS REFRIGERANTE
R134A



TEMPERATURA
+5/+15 °C



SBRINAMENTO
Fermata compressore




REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE

Controllo esterno della temperatura

Luce LED orizzontale

OPTIONAL





Griglia



(Kit) Portaprezzi



Modello	BARRIQUE	
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	595x585x1825
Refrigerante		R134A
Refrigerazione		Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	365 - 310
Temperatura prodotto	°C	+5 / +15
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)		1 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	330 / 2,5
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	50 / 0,6
Peso netto	kg	85



Black Wine / Silver Wine



Espositore verticale
a refrigerazione ventilata per vino.



GAS REFRIGERANTE
R134A



TEMPERATURA
+5/+20 °C



SBRINAMENTO
Fermata compressore



REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE

Controllo esterno della temperatura

Luce LED verticale

5 Ripiani interni in legno

Porta in vetro curva

Termostato elettronico



WINE

Modello		BLACK WINE	SILVER WINE
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	595x640x1840	595x640x1840
Refrigerante		R134A	R134A
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	372 - 345	372 - 345
Temperatura prodotto	°C	+5 / +20	+5 / +20
Sbrinamento		Fermata Compressore	Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)		1 Ermetico	1 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	270/2,2	270/2,2
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-	-
Peso netto	kg	74	74

Barrique W



Espositore verticale rivestito in legno a refrigerazione ventilata per vino.
Disponibile in tre modelli: con griglie, ripiani in vetro, ripiani in legno.



GAS REFRIGERANTE
R600A



TEMPERATURA
+1/+10 °C



SBRINAMENTO
Fermata compressore



REFRIGERAZIONE
Ventilata


DOTAZIONE DI SERIE

Controllo esterno della temperatura

Chiusura con chiavi

5 griglie

OPTIONAL



Griglia



(Kit) Portaprezzi



Modello		W
Dimensioni esterne (lpxh)	mm	620x650x2000
Refrigerante		r600a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	372 - 345
Temperatura prodotto	°C	+ 1°/ + 10°
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30/55
Compressore (Tipo - n°)		1 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	300 / 2,6
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-
Peso netto	kg	155

Barrique W 2P



Espositore verticale rivestito in legno a doppia anta a refrigerazione ventilata per vino. Disponibile in tre modelli: con griglie, ripiani in vetro, ripiani in legno



GAS REFRIGERANTE
R600A



TEMPERATURA
+1/+10 °C



SBRINAMENTO
Fermata compressore




REFRIGERAZIONE
Ventilata

DOTAZIONE DI SERIE

Controllo esterno della temperatura

10 GRIGLIE

OPTIONAL



Griglia



(Kit) Portaprezzi



WINE

Modello		W 2P
Dimensioni esterne (lxpxh)	mm	1220x650x2000
Refrigerante		r600a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità (lorda-netta)	lt	372 - 345
Temperatura prodotto	°C	+ 1°/ + 10°
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30/55
Compressore (Tipo - n°)		1 Ermetico
Alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50
Assorbimento elettrico (regime)	W/A	850/5,6
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	W/A	-
Peso netto	kg	240